











ICONOGRAPHIE

DU

RÈGNE ANIMAL

DE G. CUVIER.





G. CUVIER.

Imprime par Aze

\ ICONOGRAPHIE

DU

RÈGNE ANIMAL

DE G. CUVIER,

01

REPRÉSENTATION D'APRÈS NATURE DE L'UNE DES ESPÈCES LES PLUS REMARQUABLES ET SOUVENT NON ENCORE FIGURÉES, DE CHAQUE GENRE D'ANIMAUX.

Avec un texte descriptif mis au courant de la science.

OUVEAGE

POUVANT SERVIR D'ATLAS A TOUS LES TRAITÉS DE ZOOLOGIE.

PAR M. F. E. GUÉRIN-MÉNEVILLE,

Professeur d'Histoire naturelle, membre de diverses Sociétés savantes nationales et étrangères, l'un des auteurs du Voyage autour du Monde du capitaine Duperrey, du Voyage aux Indes orientales par M. Bellanger, de l'Expédition en Morée, de l'Encyclopédie méthodique, du Traité Élémentaire d'Histoire naturelle, du Magasin de Zoologie, fondateur de la Société Cuvierienne, etc., etc., etc., etc., etc.

TOME I.

Planches des Animaux vertébrés.

A PARIS,

CHEZ J. B. BAILLIÈRE,


LIBRAIRE DE L'ACADÉMIE ROYALE DE MÉDECINE,

RUE DE L'ÉCOLE DE MÉDECINE, 13 BIS;


A LONDRES, MÊME MAISON, 219, REGENT STREET.

1829-1844.






1. Apollon antique (Race l'aucasique) 2. l'un des Frères Siamois (Race Mongolique)
3. Lortrait d'Alyr. (Race Ethiopique)



Ilomo sapiens, Linnaus.

1. Crâne d'un Circassien (Race Caucasique) 2. Crâne d'un Chinois (Race Mongolique)
3. Crâne d'un Negre (Race Ethiopique)






1. Simia satyrus. Cw. R. A. Ip. 87. 2. Simia troglodytes. Cw. I. 89.


3. Hylobates syndactylus. Cav. 1.90. 4. Cercopithecus mona. Cav. 2.92





- 1. Semmopitheous melalophos. Raft. Cov. R. A. 2.94.
- 2. Macacus nemestrinus. Fr. cuv. Cuv. R. A. 1. 96.
- 3. Innuns sylvanus. Car. R.A. 1.90.






1. Semnopithecus melalophos. Raft. Cov. R. A. z. 94.

- 2. Macacus nemestrinus. Fr. cur. Ciw. R.A. z. 96.
- 3. Innuus sylvanus. Cav. R.A. 1.96.









1. Cynocephalus porcarius. Cuv. R.A. 1.97. 2. Papio maimon, Geoff. S. Hil. Cav. R.A. 1.98. 5 . Mycetes seniculus, Cw. R. A. 1.99 .





1. Brachyteles hypoxanthus. Gw. 2. 200. 2. Cebus apella. Gw. 2. 202
3. Pithecia rufiventris. Gw. 1. 203.






1. Noclhores trivirgata . Cuv. R. A. 1. 104. 2 . Hapale chrysomelas, Cuv. 1. 106.

3. Lichanotus indri. Cav. 1.108.





1. Lemur ruber, Cav. R.A.1.107. 2. Galago senegalensis, Cav. 1.109. 3. Stenops tardigradus.
Cav. 1.108. 4. Tarsius spectrum (Cav. 1.109.






1. Pteropus Duosumieri. isid. Geoff. St Hil. 2. Crâne du Pteropus Keraudrenius. Quey et Gaym. 3. Têle du Cephalotes Pallasii. Geoff. 4. Molosus obscurus. Geoff. 5. Noctilio Leporinus. Gm.






1. Phyllostoma crenulatum. Geoff. 2 et 3 Dente des Phyllostoma spectrum et hastatus. 4. Tète du Megaderma trifolium. Geoff. 5. Crâne du Meg. frons. Geoff. 6. Tête du Rhinolophus tridens. Geoff. 7. Nycteris Geoffroyi. Desm.





1. Taphozous maurilianus, Geoff. St. III. Cuo. R. A. t. 1. p. 120. 2. Vespevillio pipistrellus. Gm. Cuo. 1. 121. 5. Plecotus limoriensis. veyf. (im. 1. 122. 4. Galcopithecus rufus, veyf. (im. 1. 123.






1. Erinaceus europæus. Lin. lim. R. A.t. 1. p. 124. 2. Centenes semispinosus. Cuv. 1. 125.


3. Crâne du Centenes setosus adulto. Cur. 1.125. 4. Cladobates ferruginea Fred. Cur. 1.126.





1. Sorex araneus, Lin. 2. Mygale moschatus, Lin. 3. Chrysochloris asiatica, Lin.





1. Talpa europæa. Lin. Cw. R. A. t. 1. p. 131. 2. Condylura cristata Lin. Cw. 1. 132.


3. Scalops aquatious. Lin . Cim. 1.132.





1. Ursus ornatus. Fred. Com. R.A.t.s.p. 136. 2. Procyon loter. Lin Com. 1.1p. 13-.
3. Ailurus refulgens. Fred. Com. t.s.p. 138.






1. Téte de l'Ictides alhifrons. Cav. R.A.t.z.p.159. 2. Potos caudivolvulus. Cav. 1.159.

3. Nasua rufa . Cav. 1.159.





1. Meles vulgaris. (uv. R. A. t. 1. p. 140. 2. Galo arcticus. Cant. 1. p. 141.

3. Putorius verilla . (iw. 1. 144






Pretre et Guerin ping .

Impr!de Rémond .

- 1. Mustela pekan . Cw. R. A. t. 1. p. 145. 2. Mephitis americana . Cw. 1. 146.
- 3. Lutra nair. Cuv. 1. 147. 4. Crane du Mydaus meliceps. Fr. Cuv. 1. 147.





1. Canis vulpes, Gw.R.A.I.1.p.252. 2. Viverra civetta, Gw. 2.155.

5. Genetta vulgaris, Gw.1.155.






1. Paradoxurus typus. Cav. R. A. t. 1. p. 157. 2. Herpestes cafra. Cav. 1. 157. 3. Crane et pattes du Ryzæna tetradactyla. Cur. 1. 158. 4. Proteles Lalandii. Is. Geoff. St. Hil. Cur. 1. 159.






1. Hyana brunned . Thumberg. Gav. R. A. t. 1. p. 160. 2. Felis tigris. Cav. R. A. t. s. p. 161.





1. Calocephalus vilulinus L. Ciw. R. A. t. 1. p. 167. 2. Macrochinus proboscideus, Ciw. l. 1. p. 170. 5. Otaria jubata, 4. Ota. ursina t. 1. p. 170. 5. Trichechus rosmarus, L. Ciw. l. 1. p. 171.





1. Didelphis cancrivora. Cw. R. A. 1.276. 2. Dasyurus viverrinus. Cw. 1.280.

3. Perameles nasutus. Geoff, Ciw. 1.180.





1. Phalangista rufu. Geoff: cavifrons. Tem. Cov.R.A.t.1.p.182. 2. Gâne du Petaurus taquanoïdes.
Desm. Cov. t.1.p.184. 3. Petaurus pygmæus. Sch. Cov. 1.1.p.185.






1. Hypsiprymnus White. Quoy et Gaym. Can.R.A.t.s.p.185. 2. Crane du Macropus major. Schaw. 5. Lipurus cinereus Cold. Can. 1. 188. 4. Phascolomys Wambat. Per. Cav. 1. 189.






1. Sciurus aurogaster. Fr. Cav. Cav. R.A. t. 2. p. 292. 2. Crane de Guerlinguet. 3. Pteromys volucella. L. Cav. 2. 194. 4. Cheiromys madagas cariensis. Cav. 2. 295.







1. Arctomys empetra. Schr. Car. R.A.t.1. p. 197. 2. Myoxus glio. L. Car. 1. 198. 3. Echimys cayennenvio. Geoff: Car. 1. 199. 4. Crane de l'Echimys dactylinus. Geoff.





1. Hydromys chrysogaster. Geoff. Cav. R. A. t. 1. p. 200. 2. Capromys Poeyii. Guér Collect. du Muséum. 3. Mus decumanus. Pall. Cuv. t. 1. p. 201.





1. Gerbillus pyramidum . Isid . Geoff. Cuv.R. A.t. 1. p. 204. 2. Cricetus vulgaris Derm Cuv. 1. 204
3. Arvicola acconomus. Deem . Cuv. 1. 206.






1. Georychus lemmus, L. Cow. R.A. t. 1. p. 207. 2. Otomys Capensis, Fr. Cov. t. 1. p. 208


5. Dypus hirsipes, Lich. Cov. t. 1. p. 209.






1. Helamys cuffer. Gav. R. A. (. 1. p. 210. 2. Spalax typhlus. Gav. 1. 210. 5. Bathiergus maritimus. Gav. 1. 211.





1. Geomys bursarius, Shaw. Cas. R. A. l. 1 p 212 2. Castor fiber, Buff last. 2. p. 213
3. Myopotamus Cipus, Molina Cas. l. 1. p. 214






1. Hystrix cristata. Lin. Cw. R. A. t. 1, p. 215.


2. Synctheres insidiosa _ Fred . Cuv. 1. 216.





1. Lepus timidus. Lin. Cuv.R.A.t.1.p.217. 2. Lagomys alpinus. Pall. Cuv.1.219.
3. Hydrochærus capybara. Lin. Cuv.1.220.





1. Anoma cobaia Fr. Gw.R.A.t.l. p. 220 (Sperca) 2. Chloromys acuchi . Cw. 1. 221.

5. Cologenys paca. (w. 1. p. 222






Guérin et E. Traviés p!

Impr.º de Remond.

1. Acheus torquatus, Geoff. Cov. R.A. t.1. p. 225.

2. Bradypus didactylus . Cun. R. A. t. 1. p. 225.





1. Dasypus encoubert Deem, Cov. R. A.t.s. p. 228, 2. Dasypus unicinclus. L. Cov. 1. 229. 3. Chlamyphorus truncatus, Harlan. Cun. 1. 230.






1. Orycteropus capensis. Cur. R. A. t. 1. p. 230. 2. Myrmecophaga diductyla. Cur. t. 1. p. 232.


3. Crane du Myrmecophaga jubata. Cur. 1. 251. 4. Manis tetradactyla. Lin. Cur. 1. 233.






1. Echidna *setosa . Cw. R. A. t. I. p. 255*.
2. Ornithorhynchus *paradoxus. Blum. Cun.* 1. 256.






1. Elephas indicus. Cuv. R. A.t.1.p. 239. 2. Bent de l'Elephas africanus. Cuv. 1. 240.

3. Rhinoceros indicus. Cuv. t. 1. p. 247.






1. Dicotyles labiatus. Cw. R. A. t. 2. p. 245. 2. Phacocheres Asliani. Rupp. Cw. t. 1. p. 244.

3. Sus scroft (Var. de Siam.) Car. 1. 243.






1. Hippopotamus amphibius, L. Cav. R. A. t. 1, p. 242. 2. Tapir indicus, Cav. t. 1. p. 250.


3. Cane de Tapir americanus, L.






1.Megatherium Cuvieri, Desm. Cuv. R.A. t.z.p. 226. 2. Mastodon giganteum, Cuv. t. 2. p. 240

3. Anoplotherium commune, Cuv. t. 1. p. 246





1. Equus quaecha: Gm. Gw.R.A.t.1.p.253. 2. Camelus dromedarius. Lin. Gw.1.257. 3. Anchenia llacma. Lin. Gw.1.258. (Var. Alpaca.)






1. Moschus pygmæus. Buff. Cao. R. A. t. 2. p. 259, 2. Crane du Moschus moschiferus. L. Cao. t. 1. p. 259, 5. Cervus virginianus. Gmel. Cao. 2. 265.





Camelopardalis girafa . Lin . Cur. R. A. t. 1. p. 266.






1. Antilope kevella . Gmel . Gw.R.A.t.s.p. 267. 2. Crane de l'Ant. dorcas . Lin. Gw.s. 267. 3. Antilope gazella . Lin . Gw. z. 272.





1.0 vis ammon Lin Nar Laticauda Jin Cav. R.A. t. 1, p. 277,
2. Capra ægagrus Lin Cav. t. 1, p. 275,






1. Bos bison . Lin . Cav.R. A. t. 1. p. 280. 2. Crane du Bos taurus . Lin . Cav. 1. 279 .


3. Bos bubalus . Lin . Cav. t. 1. p. 280 .





1. Manatus americanus. Desm. Cuv. R. A. t. 1. p. 284. 2. Halicore dugong. Ciw. 1. 284.






1.Delphinus delphic.L. Cw.R.A.t.1.p.287. 2.Phocæna vulgaris Cw.2.289. 3. Crane du Delphinor hinchus gangeticus. Rox. Cw. 2.289. 4. Delphinapterus leucoramphus. Peron. Cw. 1. 291.



Guerin et E Traies p.



1.Monodon monoceros L.Cav.R.A.t.1.p. 292.2.Physeter macrocephalus.Shaw.Cav.t.1.p. 294.

5.Balwna mysticetus L.Cav.t.1.p. 296.

Impr.º de Rémond.





1. Vultur indicus. Cow.R. an. t. 1. p. 515. 2. Sarcoramphus gryphus. Cow. 1. 516. 3. Sarcoramphus papa. Cow. 1. 516. 4. Gypaetos barbatus. Cow. 1. 518.

5. Tête du Cathartes aura, Cuv. 1. 317.





1. Falco femeralis. Com. R.A.1. 332. 2. Aquila malaiensis. Com. 1. 326.

3. Astur vanthothorax . Civ. 1. 334. 4. Tete de Gerfault .





1. Milvus furcatus, Cov. R. A. 1. 334. 2. Tito de Pernis cristata. Cov. 1. 335. 3. Astur wanthothoraw. Cov. 1. 334. 4. Serpentarius cristatus, Cov. 1. 339.





1.0tus macrorhynchos. Tem. Cw.R.A.t.1.p. 341. 2. Strix flammea. L. Cw. 2. 342.

5. Syvnium pagodarum-Tem. Cw. 2. 343.





1. Bubo virginianus. Cav. R.A. t. 1. p. 344. 2. Noctua huhul. Vaill. Cav. t. 2. p. 346. 3. Scops vulgaris. Cav. t. 2. p. 346.





1. Lanius collario. lim. Cim. R. A. t. 1. p. 351. 2. Grancalus melanopo. Lath. Cim. 1.355. 3. Barita otre .

pera Cim. 1.354. 4. Bec du Vança ictera. Cim. 5. Bec du Chalibarus paradioueus. 6. Bec du Psaris
cyaneus. Cim. 7. Bec de l'Ocypterus leucorhinchus. Cim. 8. Bec du Bethylus lover cuitos. Cim.





1. Pardalotus criotatus. Tieill. Can. R. A. t. s. p. 356. 2. Bec de Tyran (Lanius tyrannus) 5. Bec de Muscipeta coronata. 4. Muscicapa miniata. Tem. Cur. 1. 360. 5. Bec du Gymno cephalus calvus. Cim. Cur. 1. 362. 6 Becdu Platyrhynchos cancromus. Tem. 7. Cephalopterus ornatus. Geoff. S. Hil. Cus. 1. 361.





1. Ampelis carnifec, Gw. R.A. t.1, p. 362, 2, Tite du Procnias averano, Gw. 1, 364, 5. Bombyeilla cedrorum, Gw. 1, 564, 4, Gymnodores nudicollis, Gw. 1, 365, 5, Plume du croupion et bec du Coblepyris canus, Gw. 6. Bec du Torsina hirundinacea, Sw. Gw.






1. Edolius remifer. Tem . Car. R. A. t. 2. p. 365.

2. Phibalura flavirostrio. Vieill. Cav. 1. 366.





1. Tanagra cyanocephala. Tem. Cw. R. A. t. 1. p. 236. Beco de 2. Tan. cayennenois, 3. T. magna.

^{4.}T. speculifera . 5.T. nigerrima . 6.T. brasilia . Cw. t. 1. p. 236 à 238.7. Tur dus albigularis. Col. du Mus.





1. Myothera supercitiosa, Cuv. R. A. t. 1, p. 373. 2. Cinclus vulgaris, Cuv. 1. 375.

3 . Philedon carunculatus. Lath. Cov. 2.376.






1. Eulabes, javanus, Vieill. Car. R. A. t. 1. p. 377. 2. Gracula pagodarum Vieill. Car. 1. 3-8

3. Pyrrhocorax alpinus. Cov. 1. 379. 4. Beode Manorhina vividis. Cov





1. Oriohus *coudougnan Natt Gav.R.A.t.s.p. 580.* 2. Monura *lyra Nieill Gav.s. 581.*





1.Ficedula sialis, Cm, R. A.t.s. p. 584, 2. Curruca subalpina , Cm, t. 587, 3. Regulus ignicapillus Cm, t. 589, 4. Bec de l'Accentor alpinus, Bechst. 5. Bec du Saxicola rubicola , Cm.





1. Troglodytes longirostris. Vieill. Cas. R. A. t. 2. p. 390, 2. Bec du Trogl. commun. 3. Motacilla lugubris.
Row. Cas. 1. 391. 4. Patto de Budytes flava. Cas. 1. 391. 5. Anthus arboreus. Cas. 1. 391.





1. Rupicola vulgaris. Cav.R.A.t.1.p. 392. 2. Pipra erytrocephala. Cav.1. 393.

3. Eurylaimus macrorhynchos. Cav.1. 393.






1. Hirundo collario, Pr. Mar. Cuo, R. A. t. 1. p. 397. 2. Patte de Martinet. 3. Tête et patte d'Engoulevent.
4. Podargus Cunieri', Wiell. Cuo. 1. 139.





1. Alauda apiata. Viett. Ciw.R. A.t. 1. p. 400. 2. Parus biarmicus. Ciw. 1. 405. 5. Tête de Parus caruleus. Ciw. 1. 402. 4. Pyrgita ciris. Ciw. 1. 408. Bece de 5. Remiz. 6. Alauda calandra, 7. Emberiza cirlus, 8. Tisserin jaune, 9. Fringilla montifringilla, 10. Linavia cannabina.





1. Vidua longicauda, 6m. (w.R.A.t.1.p. 42, 2. Bec de Gros-bec. 5. Bec de Pitylus canadenois. 4. Pyrrhula nulgario, Briss, 6w. 1. 414, 5. Bec du Loxia curvirostra . L. 6. Bec de Corythus cnucleator. (w. 7. Colius leuconotus, Lath. Cav. 1. 416, 8. Bec de Buphaga africana. (w.





1. Xanthornus jacamacii. Gmel. Cuv. R. A. t. 1. p. 418. 2. Oxyrhinchus flammiceps. Cuv. 1. 418.

2. Sturnus ruber, limel. 4. Beco de Cassicus hæmorrhous, 5. d'Icterus niger, 6. Daenis cayana la





1. Pica chrysope. Vaill. Cim. R.A. t. 2. p. 422. 2. Garrulus cristatus. Vaill. Cim. 2. 423. 3. Temia variano. Cim. 2. 424.
Beco. 4. du Corvus splendeno. Vicill. 5. du Caryocatactes vulgario. Cim. 6. du Glaucopis cinerca.





1. Coracias bengalenois. Gmel. Cav. R. A. t. 1. p. 425.
2. Colaris garrula. Gmel. Cav. t. 1. p. 425.





1. Paradiswa apoda/, Lin. Cav.R. A. t. 3. p. 426.
2. Paradiswa aurea/, 8h. Cav. 3. 428.





1. Anabates superciliario. Cun. R. A. t. 1. p. 429. 2. Synallaxis tessellatar. Cun. 1. 480.

5. Sitta castanea. Col. du Mus. Cuv. 1. 429, 4. Bec de Xenops rutilus. Cuv. 1. 429.






1. Certhia fàmiliaric L. Gw.R. A. t. t. p. 430. 2. Dendrocolaptes fàlcirostric Cw. 1.431.

Beco. 3. de Dendr. nasican Vieill. 4. de Dendr. procurvus Tem. 5. de Tichodroma muraria L. Gw.


6. Nectarinia borbonica Gw. 1.432.





1. Dic wum erythronotos. Vieill. Cav.R. A. t. 1. p. 433. 2. Me lithroptus vestiarius. Cav. t. 1. p. 435. 3.
Cinnyris solaris. Tem. Cav. 1. 434. 4. Bec de l'Arachnothera longirostra . Tem. Cav. t. 1. p. 434.






1. Trochilus granatinus. Lath. Cur. R. A. + 1. p. 436. 2. Tr . brasilieneis. Lath. Cur. idem.

^{3.} Orthorhynchus cora . Less. Can. 1. 437. 4. Orth. magnificus. Illig. Can. idem.






1. Upupa minor. Viell. Cav. R. A. t. s. p. 439. 2. Promerops caffér. Ent. Cav. s. 439.

3. Epimachus magnificus. Cav. s. 440.





1. Merops amichus. Tem . Cuv. R. A. t. z. p. 442.

2. Prionites brasiliensis. Illig. Car. t. 1.p. 443.





1. Alcodo cristata, Car. R. A. t. 1. p. 444. 2. Ceix tribrachyo, Sh. Car. 1. 444.





1. Todus viridio. Gmel. Cuv. R. A. t. 2. p. 445. 2. Buceros hydrocoraw. Gmel. Cuv. t. 2. 445.





1. Galbula albirostris. Vall. Cav. R.A.t.1.p. 448. 2. Beo de Jacamaralcyon.

3. Picus Lherminierii Lesson. Gav. 1. 448. 4. Patte de Picoide /Picus tridactylus 5. Yunx torquilla. Lin. Cav. 1. 452.





1. Cuculus guira. Lath. Cav.R.A.t.1.p.454. 2. Coccyzus beoffreyi. Tem. Cav.1.454. 5. Contropus menebiki. Leos et Carn. Cav.1.454.





1 J. optosomus viridis. Vaill. Gav. 1.1. p. 455. 2 Indicator variegatus. Less. Cuv. ibid. 5 Monasa leucops. Illig. Cuv. 1, 455.





1. Malcoha superciliosa. Cun. R. A.t.z. p. 456.

2 . Scythrops australasia. Sch . Ciw. t.1. p. 456.






1. Bucco Duvaucelii , Lees. 2 Bec de Pogonias major, Cur. (sulcirostrio, Leach.)

^{3.} Bucco parvus (Barbion | Vaill. Cav. 2. 457. 4 Tamatia collaris. Cav. 1. p. 458.





1. Trogon paveninus. Tem Cav. R. A. t. 1. p + ig. 2. Bec du Tr. Duvaucelii . Tem Cav.

5. Ramphastos maximus. Cuv. Levail . 4 Bec de Crotophaga major. Cuv.





1. Ara aracanga · 6met. Cav. R. A. t. 1. p. 462.
2. Cacatoes galeritus White. Cav. t. 1. p. 464.





1. Conurus palliceps, Lear. 2. Psittacus badiceps, Lear






1. Microglossus aterrimus. Geoff. Cav. R. A. l. 1. p. 465.
2. Pezoporus formosus. Vaill. Cav. 1. 466.





1. Musophaga gigantea/ Vieill. Cav.R.A. t.s.p. 467.
2. Corythaix Paulina/ Temm Cav. 1. 467.






1. Opisthocomus *crictatus. L. Cao. R. A. t.* 1. p. 475. 2. Crax rubra . L. Cao. 2. 470. 5. Tête de l'enclope guan . Edw. Cao. 1. 471. 4. Tête d'Ortalida paragua . L. Cao. 1. 472 . 5 . Tête de l'Ourax pauvi . L. Cao. 1. 472 . 5 . Tête de l'Ourax






1. Pavo eriolalus Lin Cav. R. A. t. 1. p. 473 2. Lophophorus Cavierii, Tem. Cav. 1. 474.





1. Numida ptilorhyncha Licht. Com. R. A. t. s. p. 476. 2. Meleagris veellata. Com. t.s. p. 476.






Querin et E. Travie's p.

Impride Romand.

Giraud scul

1. Phasianus torquatus. Gw.R.A.t.1.p. 478.
2. Gallus bankinas. Tem. Cw. 1. 477.





1. Cryptonyx coronatus Tem . Cw. R. A.t.1.p. 480. 2. Houppifer Mardi . Gal . du Mus. 3. Tête


de Houppiler ignitus. Sch. Cur. 1. 479. 4. Tragopan satyrus. Cm. Cur. 1. 479.





1. Tetrao umbellus. 6m. Cw. R. A. t. 1. p. 482. 2 Tetr. lagopus. 1. Cw. 1. 482. 3. Pterocles arenarius. Pall. Cw. 1. 483.






3. Colinus californius. Sh. Cav.ts.p. 486.





1. Coturnix chinensis. I. Cav. R. A. t. 1. p. 485. 2. Ortygis pugnax. T. Cav. 1. 486. 5. Tinamus rufescens. T. Cav. 1. 488. 4. Bec du Tinamus brasiliensis. I. Cav.









1. Struthio camelus Lin. Cw.R.A.t.1. p. 495.
2. Casuarius galeatus, Vieill. Cw. 1. 496.








1.0tis ruficollie. Cuv. R. A.t.s.p. 449. 2. Beo de l'Otis tetrax . L. 3 . Bec de l'Otis afra . Lath. 4. Edicnemus maculosus. Car. R. A. t. s. p. 500. 5. Bec de l'Ed. vulgaris. Car. Lin. 6. Charadrius bilobus. L. Car. 1. 502.





1. Vanellus cayennenois. Tem. Cw. R. A. t. 1. p. 503. 2. Hæmatopus palliatus. Tem. Cw. 1. 504.

^{3.} Cursorius coromandolicus. Lath. Gw. 1.504. 4. Bec du Vanneau commun / Tr. Vanellus. Lin.
5. Bec du Tringa squaturola . Cw.





1. Microdaetylus cristatus. Geoff. Cov. R. A.t. 1. p. 205. 2. Psophia crepitans. Cov. 2. 506.

5. Grus carunculata. Cov. 1. 608.







t. Cancroma cochlearia, Lin Cuv. R.A. t. 1. p. Sog. 2. Ardea agami. Buff. enl. Cuv. 7. 512





1. Ciconia maquari Vieitt. Can.R. A.t.1.p.514. 2. Rec du Sabiru M. venegalenois Lath.

3. Scopus umbretta Vieitt Can.t.1.p.515.






1. Anastomus lumelliger Tem Cov.R. A.t.1. p. 516. 2 Tantalus ibio. Lin Cov.1.516. 3. Platalea aiaia Novill. Cov.t.1. p. 518.






1. Scolopax gigantea. Tem. Ciw. R.A. t. 1. p. 525. 2. Bhynchaa hilarea: Val. Ciw. 1. 624.
3. Ibis Religiosa/Ciw. 1. 619.





1. Limosa melanura Leieler Cav. R. A. t. s. p. 524. Bees de 2. Calidris rufa Wile. Cav. 3 Arenaria calidris. Cav. 4 Pelidna alpina. Cav. 5. Falcinella /Sc. pygmea L/6. Phalaropus lobalus. Cav. 7. Strepsilas interpres. L. Cav. 8. Totanus fuscus. L. Cav. 9. Himantopus nigricallis. Wile. Cav. 10. Recurvirostra orientalis. Cav. R. A. t. 2 p. 533.






1. Parra albinuca; said Geoff. (magas. de Zool) 2. Téte de Palameda cornuta, L. 3. Chauna chavaria, L. Gw. R. A. l. L. p. 566. 4. Megapodius Buperreyi, Garnot. et Less. Cuv. 1.557





1. Rallus gulario. Cav. R.A. (1.1. p. 558. 2. Porphyrio emaragnolus. Tem. Cav. 1. 540. Bec. 3. de Ral. aqualicus. L. Cav. 4. de Ral. cross. L. Cav. 5. de Ral. por ana . L. Cav. 6. Hec et patte de Gallinula chloropus. L. Cav. 7. Bec et patte de Fulica alra Gan. Cav. 8. Tele de Chionis necrophaga Vieill. Cav.






1. Glarcola lactea Tem. Com. R. S. L. 1. p. i. f. 2. 2. Phonic optovus ignipalliatus seid. beoffeed Orb.

3. Beo de Phoni. ruber. Ent. Com. 1. 542





1. Podiceps cornulus Neill. Car. R.A. t.1. p. 345. 2. Heliovnis surinamensis imet. Car. 1.546.


5. Televet Patte du Colymbus glaciulis L. 4. Bec de l'Uria, grylle Neill. 5. Cephus minor Cmet. Car. 1.548.





1. Aptenodytes patagonica/ 6m. Cuv. R. A. t.1.p. 530. 2. Alca torda (im. Cuv. t.1.p. 549





1. Procellaria pelagica Lin. Cun. R. A. (2. p. 565 Bess 2. du Proc. glacialis Cinl. 5. du Pulfinus aquinoclialis Edw & du Pachyptila nillata Essel. 5. Diomedea melanophris. 7. Cun. v. 555.






1. Larus marinua. L. Cuo. R. A.t. 2. p. 556 2. Sterna hirundo. L. Cuo. 1. 558.

5. Bece de Noddi (sterna stolida L.) 4. de Rhychops nigra L





1. Pelecanus onocrotalus. L. (Tar. fuscus ? Edw.) Cw. R. A. C.L. p. 361. 2. Tachypetes aquilus. L. Cw. 1. 363. 3. Carbo bilophus. Cw. (Muséum) 1. 362.



1. Plotus Lenaillanti, Bechet. Com. R. A. t. 1, p. 56\$, 2. Sula parna Gmet. Cav. t. 1, p. 565.

3. Phac(on Phanicurus Vieill. Cov. t. 1, p. 565.





1. Cygnus olor. Om. Cav. R. A. E. 1. p. 366. 2. Anser | Bernache| erythropus Om. Cav. t. 1. p. 369

3. Anse | Carrot| Albeola Om. Cav. t. 1 p. 5-2






1. Eider / anas mollissima, L. law. R. A. t. 2 p. 372.2 Tadorne (a. boschus, L. l'un t. 2 p. 5-5

3. Mergus cucullatus, Ent. liw. t. 2 p. 5-8








1.Testudo depressa, Cun, R. an. 2. p. 10. 2. Tete, dessous de la carapace et plastron du Testudo clausa. Cun. 3. Emys concinna jeune age. Cur. 2.1. 4. Chelonia virgata. Cur. 2.14. 5. Chelys fimbria. Cur. 2.15 6. Tryonix gangeticus, liw. 2.16. 7. Plastron du Tryonix ægyptiacus, Geoff.






1. Crocodilus biporcatus. Cav. R.A. t. 2. p. 21. /d'après un jeune individu/ 2. Alligator «clerop». Can. 2. p. 25

5. Gavialis tenuirostris. Cav. 2. p. 20.






1. Monitor gemmatus. Cav. Coll. du Museum.

2. Dracæna bicarinata'. Cav. R. A. t. 2. p. 27.






1. Teius ameina. Spic. Cav. R. A. t. 2. p. 29. 2. Ecailles du ventre d'une Sauve garde.


5. Contropix calcaratus. Spic. Cav. 2. 30.






1. Lacerta agilis. Cun. t. 2. p. 32. 2. Algyra barbarica. Cuv. 2. 32.
3. Tachydromus ocellatus. Cun. 2. 52.





1. Cordylus microlepidotus. Cav. R. A. t. 2. p. 55. 2. Tite du Stellio vulgaris. Cav. t. 2. p. 54. 5. Doryphorus brevicaudatus. Cav. 2. 34. 4. Uromastix reticulatus. Cav. 2. 54.






1. Agama Jaksoniensis. Car. collect. du mus. R.A.t. 2.p. 35. 2. Leiolepis gultatus. Car. 2.37.

3. Calotes gutturosa. Car. 2.39.






1. Ophryessa superciliosa, Cao. R. A. t. 1. p. 46.

2. Lyriocophalus margaritaceus. Ser. Cio. 2. 40






1. Brachylophus fasciatus. Cw. R. A t.s. p. 41


2. Istiurus Cochinoinensis. Valencienne . Colect. du Muséum de Paris.






1. Draco fimbriatus. Cw. R.A.t. 2. p. 42. 2. Sitana ponticeriana. Cw. t. 2. p. 43.






1. Iğuana nudicollis. Cw.R.A.t.2.p.45. 2. Basilicus (Lacerta basilicus.L.) Cw. 1.2.p. 46.
3. Polychrus marmoratus.L. Cw. 2.47.





1. Anolius velifer. Cim.R.A.t.2.p.49.2. Ecphimotes tuberculata. Spic. Cim.2.47.
5. Ophurus torquatus. Cim.1.48.






Hemidactylus tuberculosus . Dand. Cuo. R. A.t. 2. p. 64.






1. Phyllurus platurus, White, Cao, R. A.t. 2, p. 53. Patros de 2. Platydactylus inunguis, 5. Hemidactylus trihedrus, 4. The cadactylus, 5. Ptyodactylus tobatus, 6. Spheriodactylus, 7. Stenodactylus, guttatus,





1. Chamælco africanus. Gmet. Cuv. R. A. t. 2. p. 58. 2. Scincus carlestinus. Valenc. V






1. Bipes lepidopodus, Lacep. Cw. R.A. t 2.p. 65, 2. Chaleis letradactyla, Lacep. Com. 2. 1

3. Chirotes canaliculatus, Lacep. two 2. 67.






. Pseudopus Durvillii, Cur. R.A. t. 2. p. 6g. 2. Tête de l'Anguis frantis, L. Cur. 2.70.

3. Acontias meleagric, L. time 2.71







1. Amphisbana fuliginosa, Lin. Cav. R. A. l. 2 p = 2

2. Typhlops cinereus Schn. Cav. 2.74






Reptiles Plag. .



1. Tortrix maculata L. Com. R. A. (2 p. 76 2. Box Canina L. Com t. 2. p. 79


3. Queue de l'Uropellis ceylanicus Com.



1. Exix bengalensis, Merr. Cav. R. A. l. 2. p. 7,9. 2. Tête du Sevtale coronala, Merr.

3. Erpeton tentaculatus, Lacep. Cur. 1.2 p.80






t Python Schneider W. Merrem Can. R. A. l. 2. p. 80. 2. Dipsas cyanodon Cav. inédict. 2. p. 82


3. Tête du Xenopellis concolor. Reinw.






1. Dendrophis ahwtulla, Cw. R. A. I. 2. p. 82. 2. Dryinus nasulus, Russel, Cim. l. 2. p. 82.





1. Vipera berus, Lin Gas. R. A. t. 2. p. 91. 2. Crotalus harridus, Lin im t. 2. p. 88






t.Trimeresurus tortor, Less. Can. R.A. l. 2. p. 95. 2. Acanthophis cerastinus,

Paud. Cav. l. 2. p. 95





1 Hydrophis fascialus, Russel. Can. R. A. t. 2.p. 97.2 . Cacilia binillata, Can. t. 2. p. 100.





1. Rana palustris, Lecomte. Cav. R. A. t. 2. p. 104. 2. Ceratophris granosa, Cav. t. 2. p. 107.

3- Hyla bicolar, Dand. Cav. t. 2. p. 108.








i.Buso vulgaris, Cuv.R.A.t.2.p.10g.2.0 xyrhynchus bicolor, Val. Col. Mus. Cav t. 2.p. 112

5. Engystoma marmoratum, Cuv. 1.2.p. 112.






1. Salamandra atra. Laurenti. Cuv. R. A. t. 2. p. 115. 2. Triton villatus. Valenc. collect. du Muséum.

5. Menopoma gigantea. Barton. Cuv. 2. p. 118.






1. Amphiuma means, Gard et Harl, Cuv. R. A. t. 2. p. n8. 2. Amp. trydaetylum, Cuv. t. 2. p. n8

3. Axolott pisciformis, Shaw Co. t. 2. p. ng. 4 Menobranchus lateralis Harl Co. t. 2. p. ng






1. Proteus anguinus, Laur. Cav. R. A. t. 2. p.ng. 2. Siren striata; Lecomte, Cav. t. 2. p. 201.

3. Siren intermedia Lecomte, Cav. t. 2. p. 221.






1. Perca serrato-granulata . Cov. R. A. t. 2. p. 133. 2. Grammistes orientalis, Com. t. 1. 134.

5. Aspro vulgario, Cav. 1. 135. Tétes 4. de Labrax vulgario, 5. de Lates nobilia.


6. de Centropomus undecimnalio, Cav.






1. Etclis carbunculus. Cw.R.A.t.2.p.135. 2. Diploprion bifacciatum, Cav. t.2.p.136. Téles, 3. du Huro nígricans, 4. du Niphon spinosus, 5. de l'Enoplosus armatus. Cav.





1. Apogon rex-mullorum. Gw.R.A.t. 2.p.136. 2. Pomatomus telescopium. Gw.2.137. 5. Lucioperca sandra Gw. 2.138. Teles 4. du Cheilodipterus arabicus Gw. 5. et de l'Ambassis commersonii. Gw.






1. Serranus hexagonatus, (uv. (s.g. Merou) 2. Mesoprion aya, (uv.

Tites, 3. de Plectropomus puella . Cuv. 4. de Serramus anthias. (s.g. Bartier, Cuv.) 5. de Diacope rivulata . Ciw.





1. Contropristes aurorubeno. Gwo. et Val. R. A. F. 2. p. 145. 2. Gristes macquariencis. Gwo. 2.145.

Veter 5. d'Acerina vulgario. Gwo. 4. de Polyprion cernium. Gwo. 5. de Rypticus arenatus. Gwo.

6. Nagenire de Circhites fasciatus. Gwo.






1. Centrarchus sparoides. Cuv. R.A.t. 2. p.147. 2. Dules rupestris. Cuv. 2.147.

3. Tete de Pomotis vulgario. Cuv. 4. Tete de Priacanthus japonicus. Cuv.






1. Therapon pula . Cav. R. A. t. 2. p. 148. 2. Pelates quadrilineatus, Ciw. t. 2. p. 148.

5 Trichodon Stelleri . Cav. t. 2. p. 149, 4 Tota de l'Helotes serlineatus, Civ. 2. 148.






1. Sillago erythræa. Cav. R. A. t. 2. p. 149. 2. Myripristis scychellensis. Cav. 2. 100.

3. Beryx decadactylus. Cav. 2. 161






1. Trachinus araneus Riso, Car. R. A. t. 2. p. 152. 2. Percis cancellata. Car. 2. 153.


5. Uranoscopus *guttatus. (iw.2.154. 4 Téte du* Pinguipes *Brasilianus. (iw.2.153.* 5. Téte du Percophis *Brasilianus. (iw.2.153.*





1. Polynemus enneadactylus. Cw.R. A. t. 2. p. 185. 2. Sphyraena vulgaris. Cw. 1.186. 3. Paralepis coregonoides. Risso. Cw. 1.186. 4. Upeneus luteus. Cw. 1.187. 5. Tête de Mullus barbatus. Cw. t. 1. p. 187.






1.Trigla pæciloptera Nat. Gw.R.A.t.2.p.169. 2. Cephalacanthus spinarella, Gw. 1.262.

5. Cottus parosus. Gw. 2.163. 4. Cottus octodecim spinosus. Gw. 1.263.






1. Aspidiphorus segationsis. Cav. R. A. t. 2. p. 164. 2. Tête de l'Aspidiph. quadricornis. Cav.

3. Hemitripterus americanus. Cav. 2.164. 4. Hemile pidotus Tilesii. Cav. 2.165. 5. Tele


du Platycephalus asper. Cur. 1.165.





1. Platycophalus . grandiopinis Luv. R.A. t. 2. p. 166. 1. a. hpaissour de son corp vers la tête. 1. b.id. vers le milieu. 2. Scorpæna nesogallica luv. 2.166.3. Tæmanotus triacanthus. Cur. 2.166.






1. Sebastes variabilis. Cav.R.A.t.1.p.166. 2. Blepsias trilobus. Cav.2.167.

5. Apistes marmoratus. Cav. 2.167.





Guerin et E. Travies p!


Impr? de Rémond .

Giraud sculp

1. Agriopus peruvianus. Cm. R. A. t. 2. p. 168. 2. Pelor maculatum. Cm. 2.168.


3. Synanceya elongala. (im. 2.169.






1. Monocentris Japonica. Cur. R. A. t. 2.p. 169. 2. Gasterosteus brachycentrus. Cur. 2.170.
3. Oreosoma coniferum. Cur. 2.171.






1. Sciæna aquila. Cw.R.A.t.2.p.172. 2. Corvina Furcas. Cw. 2.173. 3. Johnius senegalenvis. Cw. 2.173. Teles. 4. d'Otolithus ruber. Cw. 5. d'Ancylodon parvipinnis. Cw. 6. d'Umbrina
corolides. Cw. 7. de Pogonias fásciatus. Cw.






1. Eques baltealus. Com. R.A. t. 2. p. 17.5, 2. 1. obotes crate. Com. 2.177. Véloc de 3. Hæmulion heterodon. Com. 4. Pristipoma bilineatum. Com. 5. Diagramma orientale. Com






1. Cheilodactylus Antonii . Cw. R. A. t. 2. p. 177. 2. Amphiprion chrysogaster . Cw. 2. 278. 5. Heliases, frenatus. Cw. 2. 180. Tetes de: 4. Scolopsides Lycogenis. Cw. 5. Premnas semicinetus. Cw. 6. Dascyllus marginatus. Cw. 7. Pomacentrus, fasciatus. Cw. 8. Glyphisodon cwlestinus. Cw.



1. Pagellus centrodontus. Cu. R. A.t. 2. p. 183. 2. Boops sulpa. Cuv. 1. 183. 3. Tête et dents du Sargus Rondeletii. Cu. 4. Tête et dents de Chrysophrys aurata. Cu. 5. Tête et dents du Pagellus erythrinus. Cuv.






Therin et E. Tranics p! Improde Rémand. Girand sculp

1. Smaris alcedo. Cur.R.A. t. 2. p. 187. 2. Cocsio lile. Can. 2. 197. 5. Macna vomeriana. Cur.


4. Georges Plumieri. Cur.





1. Chatodon setifer. Cur. R. A. t. 2. p. 289. 2. Ephippus orbio. Cur. 2.291.
3. Tête de Chelmon longirostrio. Cur.






1. Holacanthus ciliario. L. Ciw. R. A.t. 2. p. 192.


2. Pomacanthus aureus. Cuv. t. 2. p. 192.






1. Platax Gaimardi . Cim. R. A. t. 2. p 195. 2. Psettas rhombeus . Cim. 2. 195.






1. Pimelepterus altipinnis. Cav. R. A. t. 2. p. 193. 2. Dipterodon capensis. Cav. 2. 194.
3. Tete de Pimelepterus Boscú. Lac.






1.Brama Raii .Bl. Cuv.R.A.t.1.p.195. 2.Pempheris mevicana. Cuv.1.195.
3.Toxotes jaculator. Sh. Cuv.1.196.





1. Scomber scombrus I. Can. R. A. t. 2. p. 297. 2. Thynnus vulgaris. Can. 1. 197. 3. Auxis Pelei. Can. 1. 299. 4. Tête de l'Auxis vulgaris. Can. 5. Tête de Pelamys sarda. Can.






nett trausée Impré de Rémond. Giraud ec.

1. Cybium lineolalum: Cuv. R. A. l. 2. p. 199. 2. Thyr sites chilenois. Cuv. 2. 200,


3. Gempylus prometheus. Cuv. 2. 200.






1. Xiphias gladius L. Gao. R.A. t. 2. p. 201. 2. idem jeune age. 3. Tetrapturus belane Rof Can 2.201 4. Histophorus pulchellus. Cun. 2. 202






1. Naucrates indicus. Cur. R. A. t. 2. p. 202. 2. Mastacemblus maculatus, Cur. t. 2. p. 205. 3. Seriola Rivolii, Cur. t. 2. p. 206. Teles. 4. d'Elacate allantica, Cur. 5. de Rhynchobdella aral. Cur. 6. de Mastacemblus armatus, Cur. 7. de Notacanthus naous. 111.





1. Nomeus Peronii, Cav. R. A. t. 2. p. 208. 2. Caranx boops, Cav. ce Val. l. 2. p. 207
3. Gallus agyptiacus, Cav. Val. l. 2. p. 200.





1. Zous faher 1. Can. R. A. (. 2. p. 21. 2. Lampris gullalus, Retx. Car. (. 2. p. 21. 5. Stromatous, fialola 1. Can. (. 2. p. 215



Lucrin et E. Traviés p. Impré de Rémond: Graud sculp.

1. Coryphana azorica lia val et R.A. (2. p. 215, 2. Pteraclis trichipterus lia Val et R.A. (2. p. 226.

2/3. gr. n.






Guerin et E. Travies p.

Impre de Rémond.


6 Grand Soulp







1. Siganus doliatus Cav.R.A. t. 2. p. 225 2 . Acanthurus Delisianus Cav. 1 2 0 225 5. Nascus longicornis Cav. l. 2. p. 224.










Guérin et E Travier p. Empre de Rémond.

Grand soulp

1. Anabas lestudineus, Bl. Cim R. 1.1.2. p. 226 2 Polyacanthus collea, Ham lim t 2. p. 22 3. Ophicephalus serpentinus, Can. t. 2. p. 229.






1. Mugil cephale, Cav. R. A. t. 2. p. 231. 2. Tetragonurus Cavieri, Risso Cav. t. 2. p. 254

3. Atherina presbyter. Cav. t. 2. p. 255






1. Blennius palmicornis, Cav. R. A. t. 2. p. 257. 2. Clinus peclinifer, Cav. t. 2. p. 258.


3. Zoarcès blennoides, Cav. t. 2. p. 240.





1. Gobius capito, liw.R.A.l.2.p.243.2. Gobioides Broussonetii, liw 1.2.p.244.
3. Periophtalmus Freyeinetii, liw. 1.2.p.243.





1-Eleotris dormilatrix, Cav. R. A. t. 2. p. 246. 2. Callionymus fasciatus, Cav. l. 2 p. 247.

3. Chirus decagrammus, Pall. Com. t. 2. p. 249




1. Lophius piscatorius, L. Cur. R.A. t. 2 p. 251. 2. Antennarius nesogallicus, Car. t. 2 p. 252.

3. Batrachus surinamensis, Car. t. 2. p. 253.

Impr : de Rémond.

Guerin et E. Travier p!






1. Labrus villatus, fluoy et baym liw. R.A. 1.2 p. 255 2. Julis trimaculata fluoy et baym liw. 1.2 p. 257

3. Crenilabrus Chabrolii Less. Cav. 1.2 p. 259






1. Epibulus insidiator, latt. Gw. R. A. t. 2. p. 260. 2. Gomphosus viridis, Gw. t. 2. p. 261.

3. Xirichthys eyanirostris, Gw. l. 2. p. 262.






: Caronus nilotica, Gav. R. A. t. 2. p. 265. 2. Malacanthus furcatus, Gav. t. 2. p. 264.

5. Scarus creticus, Attrov. Cav. t. 2. p. 265.






1. Fistularia labacaria, Bl. Cao. R. A. l. 2. p. 267 2. Centriscus scolopar, L. Cao. l. 2 p. 268


3. Amphisile scatatus L. Cao. l. 2. p. 269





1. Cyprinus amarus, Bl. Can. R. A. t. 2. p. 272. 2. Gobio vulgaris, Can. t. 2. p. 275.
3. l. aboo niloticus, Geoff. Can. t. 2. p. 274.






1. Leuciscus idus, Block. Cav. R. A. t. 2.p. 273. 2. Cobitis barbatula, L. Cav. l. 2.p. 278.


3. Pocilia unipunctata, Val. Cav. l. 2.p. 280





1. Lebias fasciala Nal. Cav. R. A. t. 2-p. 280 2. Fundulus braviliensis, Nal. Cav. t. 2-p. 280 5. Cyprinodon flavulus, Nal. Cav. t. 2-p. 281. 4. Détails de Fund. fasciatus, Nal. 5. Pente du Lebi. rhumbvidalis, Nal.






1. Esox lucius, L. Can. R. A. t. 2.p. 282 2. Microstoma mediterranea, Can. l. 2.p. 285.

3. Stomias barbatus, Risso. Cuv. 1.2 p. 28 4







1 Salanx fuseus, a. R.A. t.2.p. 284. 2 Scombresox Saurus, Bloch Can. t 2.p. 283

5 Exocetus acutus, (im. 1 2 p 286







E. Guérin p


Impr.º de Rémond.

Lebrun et Grand soul

1. Mormyrus oxyrhinchus, beoff. Car.R.A.l. 2. p. 288. 2. Schilbe mystus beoff. lant. 2. p. 291

3. Synodontis scheilan, beoff. Car.l. 2 p. 294






1. Bayard (Bagre) fittle, Cov. Val. R. A. t. 2. p. 292. 2. Doras dorsalis, Cov. Val. t. 2. p. 293.


5. Heterobranchus punetatus, Cov. Val. t. 2. p. 296.





1. Porcus bayad, beoff (Voir notre expt der II), Gar. R. A. t. 2. p. 292. 2. Bouche du Pimelodes lilo chii, Gar. Val. t. 2. p. 295. 5. Plotosus albilabric, Car. Val. t. 2. p. 295. 4. Callichthys longer filie, Gar. Val. t. 2. p. 275.


eta j



1. Aspredo octocirrus, Ca. Val. R.A. t. 2. p. 500. 2. Hypostomus pleiostomus, Cav. Val. t. 2. p. 501.

5. Loricaria Cataphracta, L. Car. t. 2. p. 501.






1. Salmo, fario L. Cav. R. A. t. 2. p. 504. 2. Mallotus grovnlandicus, Bl. Cav. t. 2. p. 506


3. Coregonus oxyrhinchus, L. Cav. t. 2. p. 507





1. Myletes Hasselquistii, liw. R.A. t. 2. p. 3n. 2. Curimata Gilbert, Quoy et Gaym. liw. t. 2. p. 3og
3. Saurus mediterraneus, Cuv. l. 2. p. 314.






1. Clupea harengus, L. Com. R.A. b. 2. p. 517. 2. Unathobolus mucronalus, Loc. Com. b. 2. p. 511.

3. Pristigaster Americanus, Com. b. 2. p. 521.






1. Megalops cyprinoides, Bl. liw. R.A. l. 2. p. 325. 2. Chirocentrus denlex, Schn. liw. l. 2. p. 525.


5. Erythrinus malabaricus, Bl. liw. l. 2. p. 526.






1. Amia *calva , Lin Gio. R. A. U. 2 p. 327.* 2 . Lepisosteus *osceus, L. Cav. U. 2. p. 329* 3 . Polypterus *bichir , Geoff. Cim. U. 2. p. 330* .






1. Gadus merlangue, L. Cav. R. A. t. 2.p. 332. 2. Lota vulgarie, Cav. t. 2.p. 334
3. Lepidoleprus ewterhynchue, Riese Cav. t. 2.p. 337.





1. Platessa *limanda, L. Cw. H. A. t. 2. p. 559* 2. Rhombus / Pl. *rhombus, L. f (lw. 1-2. p. 54)*5. Achirus *marmoralus, Lac. Gw. 1-2. p. 545*.






1. Lepadogaster gouan, Lac lim. R.A. l. 2, p. 344 2. Cyclopterus lumpus, l. lim l. 2, p. 346.


3. Echeneis remora, l. lim. l. 2, p. 347





1. Marana anguilla, Lin. Cav. R. A. L. 2. p. 549. 2. Gy mnotus electricus L. Cav. t. 2. p. 536






1. Ophidium barbalum, Bl. Cav. R.A.l. 2.p. 359. 2. Ammodytes lobianus, Bl. Cav. l. 2.p. 360.

5. Am. lancea, penn. Bl. Cav. l. 2.p. 360






1. Syngnathus viridio, Risco. lim. R. A. t. 2. p. 362. 2. Hippocampus brevirostrio, lim. t. 2. p. 365


3. Pegasus draco, L. Cav. t. 2. p. 364





1. Triodon burearius, Reinw. Cav. R.A. t. 2. p. 370 2. Balistes rectangulus, Schn. Cav. t. 2. p. 3-2
3. Ostracion briqueter, Bt. Cav. t. 2. p. 3-5






1. Acipenser sturio, t. Can.R. A. (2. p. 579.2. Spatularia spatula Mand. Can. (4. 2. p. 58)

5. Callorhynchus Antarcticus, t. Can. (4. 2. p. 582.






t Scyllium malaisianum tesson Can R. A. t. 2. p. 586. 2. Squalus carcharias, f. Can t. 2. p. 58;


^{3.} Kygwna malleus, Val. Cav. t. 2. p. 393. 4. Pristis antiquorum, Lath. Cav. t. 2. p. 393





1.Rhinobatus lavier, Cav. R. A. t. 2. p. 396, 2. Torpedo narke, Rise. Cav. l. 2. p. 397. 3. Try gon Halgani, Less. Cav. t. 2. p. 399. 4. Cephaloptera biorna Lac Cav. l. 2. p. 402.





1. Petromyzon marinus, L. Cao, R. A. (+2.p. 404, 2. Del du Petr. fluviatilis, L. 3. Ammo-

cæles branchialis, L. Cuv. t. 2. p. 406. 4. Dét de l'Amm. ruber. Lac













SMITHSONIAN INSTITUTION LIBRARIES